


Produktinformation: 20860

Fettlöser

- geeignet für Reinigungsmaschinen
- kräftiger alkalischer Reiniger
- in schaumgedämpfter Einstellung
- besonders für Küchen und lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet
- ohne Farbstoff und Parfüm



RHEOSOL-LM-Reiniger forte

Fettlöser für Küchen und Lebensmittelindustrie

Produktbeschreibung

Zuverlässiger alkalischer Fettlöser mit Aluschutz zur Grundreinigung in Küchen und anderen lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Durch die schaumgedämpfte Einstellung für die manuelle sowie maschinelle Verarbeitung (Hochdruckreiniger oder Scheuerautomaten) geeignet. Das Produkt kann in konzentrierter Form als Grillreiniger eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche

Reinigung von allen alkalibeständigen Oberflächen, einschließlich Aluminium in der Nahrungsmittel- und Fleischwarenindustrie, sowie Großküchen.

Anwendungshinweise

1- 3% verdünnt anwenden, je nach Verschmutzung Konzentration erhöhen, ggf. einwirken lassen. Nicht

auftrocknen lassen. Flächen mit Trinkwasser abspülen. Bei empfindlichen Oberflächen stets Vorversuch an unauffälliger Stelle machen. Maximale Konzentration bei Aluminium ist 5%, nach der Reinigung sofort und sorgfältig abspülen.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Empfohlen	3%	-
Hochdruckreinigung	2 – 5%	-
Intensivreinigung	10%	-
Unterhaltsreinigung	1 – 2%	-
Grillreinigung	unverdünnt	-

Zusammensetzung

<5% Amphotere Tenside, <5% Phosphonate, <5% Polycarboxylate. Weitere Inhaltsstoffe: Kaliumhydroxid, Lösungsvermittler und Silikate.

Physikalisch-chemische Daten

- > pH-Wert (Konzentrat) >13
- > pH-Wert (Anwendung) >12
- > Flammpunkt entfällt

Kennzeichnung gem. GHS

- > H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- > H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- > P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- > P264 - Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
- > P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- > P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- > P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- > P321 - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.